

Утвержден
Постановлением Правительства
Российской Федерации
от 2 августа 2019 г. N 1006

(пометка или гриф)
Экз. N _____

УТВЕРЖДАЮ

Глава МО «Дахадаевский район»
(руководитель иного органа (организации),
являющегося правообладателем объекта
(территории), или уполномоченное им лицо)

Омаров Дж.Р.

(подпись)

(ф.и.о.)

20__ г.



СОГЛАСОВАНО


Начальник 3-го отделения отдела в
г. Избербаш УФСБ России по РД
(руководитель территориального органа
безопасности)

Гитинов М.К.

(подпись)

(ф.и.о.)

20__ г.



СОГЛАСОВАНО

Начальник МО ВО по г. Дербент- филиала
ФГКУ «УВО ВНГ России по РД»
руководитель территориального органа
Росгвардии или подразделения ВО ВНГ РФ)

Гаджихмедов И.А.

(подпись)

(ф.и.о.)

20__ г.



СОГЛАСОВАНО

Старший инспектор ИНД и ПР №18 по
Дахадаевскому и Кайтагскому районам УНД и
ПР ГУ МЧС России по РД

(руководитель территориального органа МЧС
России)

Магомедов Б.А.

(подпись)

(ф.и.о.)

20__ г.



ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

МБОУ «Урхнищинская средняя общеобразовательная школа»

(наименование объекта (территории))

с.Урхнища

(наименование населенного пункта)

2020 г.

I. Общие сведения об объекте (территории)

Администрация МО «Дахадаевский район» Республика Дагестан, 368570, с. Уркарах, Дахадаевский район, Республика Дагестан, тел. 2-42-45, сот. тел: 89686864444 эл.поч. dahadaevrayon@e-dag.ru

(наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

368576, ул. Школьная №68, с. Урхнища, Дахадаевский район, Республика Дагестан, тел. 8 963 403 06 23, alisultan1254@mail.ru

(адрес объекта (территории), телефон, факс, электронная почта)

образовательное

(основной вид деятельности органа (организации))

IV (четвертая)

(категория опасности объекта (территории))

13000 кв м Периметр всей территории составляет 500 м,
(общая площадь объекта (кв. метров), протяженность периметра (метров))

05:27:000058:70 от 05.04.2018г

(номер свидетельства о государственной регистрации права на пользование земельным участком и свидетельства о праве пользования объектом недвижимости, дата их выдачи)

Руководитель – Магомедов Алисултан Гусайниевич, 8 963 403 06 23 Эл.почта: alisultan1254@mail.ru

(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории), служебный и мобильный телефоны, адрес электронной почты)

Глава МО «Дахадаевский район» - Омаров Джарулла Рабаданович, тел. служ. 2-42-45, тел. моб. 89686864444, эл.поч. dahadaevrayon@e-dag.ru

(ф.и.о. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории), служебный и мобильный телефоны, адрес электронной почты)

II. Сведения о работниках объекта (территории), обучающихся и иных лицах, находящихся на объекте (территории)

1. *Режим работы объекта (территории)*

-односменный,

-учебный процесс: понедельник-суббота (8ч 00мин.- 17ч 00мин),

-дополнительное образование: понедельник-суббота (15ч 00мин.- 17ч 00мин)

(в том числе продолжительность, начало и окончание рабочего дня)

2. *Общее количество работников объекта (территории)* -20
(человек)

3. *Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций* - 50
(человек)

4. *Среднее количество находящихся на объекте (территории) в*

нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций - **3**

(человек)

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории)

- сдаваемых в аренду помещений на территории школы не имеются.

(полное и сокращенное наименование организации, основной вид деятельности, общее количество работников, расположение рабочих мест на объекте (территории), занимаемая площадь (кв. метров), режим работы, ф.и.о., номера телефонов (служебного, мобильного) руководителя организации, срок действия аренды и (или) иные условия нахождения (размещения) на объекте (территории))

III. Сведения о критических элементах объекта (территории)

1. Перечень критических элементов объекта (территории) (при наличии)

N п/п	Наименование критического элемента	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на критическом элементе (человек)	Общая площадь (кв. метров)	Характер террористической угрозы	Возможные последствия
1	Электрическая щитовая	1		Вывод из строя, обесточивание здания	Пожар, обесточивание
2	котельная	1	8	Взрыв, размораживание труб	Пожар, разрушение, повреждение здания и оборудования
3	Кабинет химии	по количеству учащихся в классе	30		Взрыв, пожар, отравления

2. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию)

внешнее ограждение

3. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта

холодное оружие, огнестрельное оружие, различные взрывчатые устройства, отравляющие вещества, поджог объекта

IV. Прогноз последствий в результате совершения на объекте (территории) террористического акта

1. Предполагаемые модели действий нарушителей

1.1 Угроза взрыва (поджога) или взрыв (поджог) объекта и его сооружений.

1.2 Захват заложников из числа педагогического коллектива, технического персонала, учащихся и лиц посещающих объект.

1.3 Вывод из строя или несанкционированное вмешательство в работу.**1.4 Иные ситуации в результате террористических акций - прекращение подачи воды, прекращение подачи электроэнергии, прекращение подачи тепла.****1.5 В зависимости от средств и способов применения поражающих веществ не исключено наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения объекта.**

(краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (территории) (возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения))

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории)**2.1 Площадь возможной зоны разрушения – 510 кв.м., захват заложников, психологическое воздействие на людей, уничтожение имущества в результате пожара.****2.2 Могут быть заражение помещений и окружающей среды отравляющими, биологическими, радиационными веществами, массовые поражения и отравления персонала, учащихся и паника среди них.****2.3 Вывод из строя газоснабжение и электроснабжение.****2.4 Вероятность отравления воды.****2.5 Прекращение жизнеобеспечения объекта в целом.**

(площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта (кв. метров), иные ситуации в результате совершения террористического акта)

V. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

N п/п	Возможные людские потери, человек	Возможные нарушения инфраструктуры	Возможный экономический ущерб, рублей
1	1 - 60	разрушение зданий, вывод из строя различных коммуникаций	До 5 000 000

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)**1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)****1) СОГ ОМВД России по Дахадаевскому району в составе 5 сотрудников, вооружение:****АК – 5 един, ПМ – 5 един, тел: 8-964-017-43-28, 8(87254)98-43-86, 8(87254)98-43-87****(время прибытия – 50 мин);****2) Дежурный караул ПЧ, тел: 8(87254)2-10-84 (время прибытия – 50 мин);****3) Дежурное управление ФСБ, тел: 4-50-81 ;****4) Дежурный МОБО по г. Дербент филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по РД» 8(8240)4-17-11 ;****5) МЧС – 8 938 792 94 35.****2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической**

Перечень имеющихся технических средств:

- мобильная связь;
- электрический тревожный звонок;
- автоматическая пожарная сигнализация;
- система видеонаблюдения.

Стрелкового оружия, служебных собак и специальных средств - нет.

VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):

а) объектовые системы оповещения

-система оповещения о пожаре с применением блоков речевого оповещения «ВЭРС-ПК»- 1 шт., табло «Выход»- 3 шт

- оповещение и управление эвакуацией людей и обеспечение их безопасной эвакуации при других ЧС в здании осуществляется условным тревожным звонком и дублированием голосовой информацией о необходимости эвакуации, о путях эвакуации, направлении движения и других действиях, обеспечивающих безопасность людей и предотвращение паники;

-размещение и обеспечение освещения, знаков пожарной безопасности на путях эвакуации.

(наличие, марка, характеристика)

б) наличие резервных источников электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, системы связи

- Автономных электрогенераторов для электроснабжения отсутствует, также резервные источники газоснабжения и теплоснабжения отсутствуют, имеется водоем с технической водой, емкостью 26 м³. Система связи при оповещении осуществляется через мобильные телефоны.

(количество, характеристика)

в) наличие технических систем обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию)

- для обнаружения несанкционированного проникновения на объект установлена система видеонаблюдения. Количество видеокамер - 8 шт., из них 4 наружные и 4 внутренние. Изображение с камер видеонаблюдения направлено на периметр здания. Зона охвата видеонаблюдения составляет более 50% территории школы. Цифровой видеорегистратор расположен в кабинете директора, срок хранения

видеоинформации 30 дней.

- режим осуществления физической охраны- круглосуточно, в дневное время школа находится под контролем дежурных учителей, техперсонала и дежурного администратора, а также гардеробщицы, который ведет учет всех посещающих, в ночное время сторожами, в соответствии с графиком дежурства (12 часовой)
-металлическая и деревянная ограждение высотой 2 метров, протяженность 150 метров.

(марка, количество)

г) наличие стационарных и ручных металлоискателей

- отсутствуют

(наличие, марка, количество)

д) наличие систем наружного освещения объекта (территории)

- уличное охранное освещение имеется по всему периметру объекта, используются уличные светильники- кобры- 4 шт., специальных систем освещения нет, освещенность достаточная.

(марка, количество)

е) наличие системы видеонаблюдения

- имеется система видеонаблюдения, видеорегистратор PVI – R08LE – 1 шт.

(наличие, марка, количество)

2. Меры по физической защите объекта (территории):

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств)

- Оборудованных контрольно-пропускных пунктов для прохода персонала, посетителей, проезда транспортных средств на территорию объекта нет (1/1) - пропускной режим в здание заведения контролируется дежурным работником техперсонала и дежурным администратором;

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств)

- эвакуационные выходы из здания учреждения – 3;

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска

отсутствует

(тип установленного оборудования)

г) физическая охрана объекта (территории)

сторож- 1

(организация, осуществляющая охранные мероприятия, количество постов (человек))

3. Наличие систем противопожарной защиты и первичных средств пожаротушения объекта (территории):

а) наличие автоматической пожарной сигнализации

АПС на основе аппаратуры управления и приема сигналов о срабатывании пожарных извещателей и управления АУПС и СОУЭ приборы приемно-контрольные пожарные ППКП «Гранит-16» - 1 шт, извещателей пожарных дымовых- 136 шт. Система оповещения о пожаре с применением блоков речевого оповещения «ВЭРС-ПК»- 1 шт, табло «Выход»- 3 шт,

(характеристика)

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода

отсутствует

(характеристика)

в) наличие автоматической системы пожаротушения

отсутствует

(тип, марка)

г) наличие системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре

система оповещения о пожаре с применением блоков речевого оповещения «ВЭРС-

ПК»- 1 шт

(тип, марка)

д) наличие первичных средств пожаротушения (огнетушителей)

огнетушители ОП- 4 (6 шт.)

(характеристика)

VIII. Выводы и рекомендации

1. Оборудовать потенциально опасные участки и критические элементы объекта (территории) системой охранного телевидения, обеспечивающей при необходимости передачу визуальной информации о состоянии периметра потенциально опасных участков и критических элементов объекта (территории) и их территории, оснастить въезды на объект (территорию) воротами, обеспечивающими жесткую фиксацию их створок в закрытом положении, а также при необходимости средствами снижения скорости и (или) противотаранными устройствами, обеспечить учреждение кнопкой охранной сигнализации.

2. В соответствии с пунктом 20 «а» «Требований», для пресечения попыток совершения террористических актов на объекте (территории), организовать и обеспечить пропускной и внутриобъектовый режим;

3. В соответствии с пунктом 20 «з» «Требований», для пресечения попыток совершения террористических актов на объекте (территории), составить план взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами Министерства внутренних дел Российской Федерации и территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по вопросам противодействия терроризму и экстремизму;

4. В соответствии с пунктом 21 «а» «Требований», для минимизации возможных последствий и ликвидации угрозы террористических на объекте (территории), своевременно выявлять и незамедлительно доводить информацию об угрозе совершения или о совершении террористического акта до территориального органа безопасности, территориального органа Министерства внутренних дел Российской Федерации и территориального органа Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации;

5. В соответствии с пунктом 22 «е» «Требований», в целях обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории), проводить периодический обход и осмотр объекта (территории), помещений, а также периодически проверять складские помещения;

6. В соответствии с пунктом 22 «и» «Требований», в целях обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории), составить план по организации взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами Министерства внутренних дел Российской Федерации и территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по вопросам противодействия терроризму и экстремизму.

IX. Дополнительные сведения с учетом особенностей объекта (территории) (при наличии)

нет

(наличие локальных зон безопасности)

нет

(другие сведения)

Приложение:

1. План (схема) объекта (территории) с обозначением критических элементов объекта.
2. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.
3. Акт обследования и категорирования объекта (территории).

Руководитель объекта (территории)



(подпись)

А.Г. Магомедов
(инициалы, фамилия)

Паспорт безопасности актуализирован " _ " _____ 20__ г.

Причина актуализации: Постановление Правительства РФ № 1006 от 02.08.2019

Руководитель объекта (территории)



(подпись)

А.Г. Магомедов
(инициалы, фамилия)

- видеокamera




- котельная




Приложение №1
к Паспорту безопасности

Позитивный план (схема) объекта (территории)
с обозначением потенциально опасных участков
и критических элементов объекта (территории).
(территория)



С обозначением потенциально опасных участков и критических элементов объекта (территории).



АКТ

обследования и категорирования объекта образования в МО «Дахадаевский район»

На основании приказа от «20» января 2020 года № 2 «О создании межведомственной комиссии для обследования и категорирования объекта образования МБОУ «Урхнищинская СОШ.»

Комиссия в составе:

Магомедов А.Г. - председатель Комиссии, директор школы;
Рабданов М.Д. - секретарь Комиссии, преподаватель-организатор ОБЖ;
Шарипов М.Г. - главный специалист отдела по обеспечению деятельности АТК администрации МО « Дахадаевский район»;
Кадиев М.О. - оперуполномоченный 3-отделения отдела в г. Избербаш УФСБ России по РД;
Магомедов Б.А. - старший инспектор ИНД и ПР №18 по Дахадаевскому и Кайтагскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по РД;
Гамзаев М.Ф. - инспектор ООПОО МОВО по г. Дербент – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Республике Дагестан».

« 27 » январь 2020 г.

с.Урхнища

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Урхнищинская средняя общеобразовательная школа»
368576, ул. Школьная №68, с. Меусиша, Дахадаевский район, Республика Дагестан
Муниципальная собственность
руководитель – Магомедов Алисултан Гусайниевич
тел. 8 963 403 06 23, alisultan1254@mail.ru
(наименование, адрес месторасположения, форма собственности, данные руководителя объекта)

Краткое описание объекта: общая площадь здания - 510 кв.м.

В непосредственной близости от территории ОУ расположены:

- с севера жилой дом;
- с востока- пастбища;
- с юга ; школьный парк
- с запада - трансформаторная подстанция.

Вход на территорию ОУ осуществляется через центральный вход и въезд по ул. Школьная, ОУ расположен на окраине села.

При оценке степени угрозы совершения на объекте террористических актов и возможных последствий их совершения установлено:

1. Исходя из единовременной пропускной способности объекта образования, в результате совершения террористического акта на которых прогнозируемое количество пострадавших составит менее 60 человек;
2. Объект, относящийся к сфере деятельности Министерства образования и науки РФ, расположен на территории Дахадаевского района «с. Урхнища», в котором в течение 12 месяцев террористических актов не зарегистрировано.

В ходе обследования установлено (выявлено), следующее:

1. Паспорт безопасности объекта-
имеется
2. Система видеонаблюдения, архивирование и хранение данных (кол, шт.) имеются 8
видеокамеры
3. Система оповещения и управления эвакуацией имеется
4. Система освещения имеется
5. Наличие кнопок тревожной сигнализации имеется
6. Наличие охранной сигнализации нет
7. Наличие средств связи-
мобильная
8. Обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов и осуществление контроля за их функционированием - не имеется
круглосуточно), сторожи- 2. (18.00.- 08.00.)
9. Система АПС имеется
10. Наличие противопожарного водоснабжения водоема) имеется
11. Наличие периметрального ограждения имеется частично
12. Наличие запасных (аварийных) выходов (кол.) имеются 2
13. Схема эвакуации при возникновении ЧС имеется
14. Первичные средства пожаротушения (кол.шт.) 6шт.
15. Наличие план-схемы оповещения имеется
16. Наличие плана эвакуации работников, обучающихся лиц, в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта-имеется
17. Наличие плана взаимодействия с подразделениями МВД по РД, УФСБ РФ по РД, УВНГ МОВО по г. Дербент по вопросам противодействия терроризму и экстремизму имеется
18. Наличие приказа об ответственных должностных лиц за проведение мероприятий по АТЗ объектов и организацию взаимодействия с территориальными органами ФСБ, МВД, ФС ВНГ (число, месяц, год) приказ № 22/3 от 3.09.2019г.
19. Проведение учений и тренировок по реализации планов обеспечения АТЗ объектов имеется
20. Наличие на объекте наглядных пособий (памятки) имеется

Заключение комиссии:

1. Присвоить категорию объекта образования 4 категория

2. Руководителю объекта разработать паспорт безопасности по форме, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации № 1006 от 02.08.2019 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)».

3. Экземпляры утвержденных паспортов представить в организации в соответствии с п. 6 Постановления Правительства РФ от 02.08.2019 г. №1006.

4. Здание школы расположено в сельской местности. В связи с отдалённостью от места дислокации районного отдела полиции обеспечить быстрое реагирование на посягательства преступного и террористического характера, на объекте, невозможно. В момент обследования объект охранялся сторожевой охраной состоящей в штате учреждения.

5. Согласно п. 24 п.п. «г» настоящего Постановления установить кнопку экстренного вызова полиции с выводом на ПЦО МОВО по г. Дербенту – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Республике Дагестан» или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» и поддержание их в исправном состоянии.

Рекомендации (предложения) членов комиссии:

1. В соответствии с пунктом 20 «а» «Требований», для пресечения попыток совершения террористических актов на объекте (территории), организовать и обеспечить пропускной и внутриобъектовый режим;

2. В соответствии с пунктом 20 «з» «Требований», для пресечения попыток совершения террористических актов на объекте (территории), составить план взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами Министерства внутренних дел Российской Федерации и территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по вопросам противодействия терроризму и экстремизму;

3. В соответствии с пунктом 21 «а» «Требований», для минимизации возможных последствий и ликвидации угрозы террористических на объекте (территории), своевременно выявлять и незамедлительно доводить информацию об угрозе совершения или о совершении террористического акта до территориального органа безопасности, территориального органа Министерства внутренних дел Российской Федерации и территориального органа Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации;

4. В соответствии с пунктом 22 «е» «Требований», в целях обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории), проводить периодический обход и осмотр объекта (территории), помещений, а также периодически проверять складские помещения;

5. В соответствии с пунктом 22 «и» «Требований», в целях обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории), составить план по организации взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами Министерства внутренних дел Российской Федерации и территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по вопросам противодействия терроризму и экстремизму.

Члены комиссии:

Ф.И.О.

Магомедов А.Г.

Рабаданов М.Д.

Шарипов М.Г.

Кадиев М.О.

Магомедов Б.А.

Гамзаев М.Ф.

подпись





**УО АМО «ДАХАДАЕВСКИЙ РАЙОН»
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «УРХНИЦИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА»**

368576, Республика Дагестан,
Дахадаевский район, с. Урхница

конт. тел. 89634030623
E-mail: alisultan1254@mail.ru

Приказ

№3

от 20 .01.2020 г.

**«Об образовании межведомственной комиссии по обследованию и категорированию
объекта образования
МБОУ «Урхницинская СОШ»»**

В целях реализации Постановления Правительства Российской Федерации № 1006 от 02.08.2019 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)», для организации и проведения работ по антитеррористической защищенности объекта образования МБОУ «Урхницинская СОШ»:

1. Создать межведомственную комиссию по обследованию и категорированию объекта образования МБОУ «Урхницинская СОШ.» (далее - Комиссия).
2. Утвердить состав комиссии, согласно приложению №1.
3. Утвердить форму акта обследования и категорирования объекта образования МБОУ «Урхницинская СОШ.» согласно приложению № 2.
4. Комиссии в срок до 30 января 2020 года провести обследование и категорирование объекта образования МБОУ «Урхницинская СОШ.» с оформлением результатов работы актом обследования.
5. В срок до 10 февраля 2020 года составить паспорт безопасности объекта образования МБОУ «Урхницинская СОШ.» по форме, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации № 1006 от 02.08.2019 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)».
6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор



А.Г. Магомедов

СОСТАВ

межведомственной комиссии по обследованию и категорированию объекта образования МБОУ «Урхнищинская СОШ.»

Директор МБОУ «Урхнищинская СОШ.»
(председатель Комиссии)

А.Г. Магомедов

Преподаватель-организатор ОБЖ
(секретарь Комиссии)

М.Д. Рабаданов

Главный специалист отдела по обеспечению
деятельности АТК администрации
МО « Дахадаевский район»

М.Г. Шарипов

Оперуполномоченный 3- отделения 3 отдела
в г. Избербаш УФСБ России по РД
(по согласованию)

М.О.Кадиев

Старший инспектор ИНД и ПР №18 по
Дахадаевскому и Кайтагскому районам
УНД и ПР ГУ МЧС России по РД

Б.А. Магомедов

Инспектор ООПОО МОВО
по г. Дербент – филиал ФГКУ «УВО ВНГ
России по Республике Дагестан
(по согласованию)

М.Ф.Гамзаев